

9

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTIJO					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 4a)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizad
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	21	21	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	21	21	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,7	---	---	21	21	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	6	6	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	6	6	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,5	8	0	100%	6	6	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	325	531	0	100%	6	6	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	6	6	100%
Turvação (NTU)	4	<0,3	0,71	0	100%	6	6	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	>300	---	---	6	6	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	0,09	0,09	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	10	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	5	5	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,5	<0,15	<0,15	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	37,4	37,4	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	45	45	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<2	<2	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	130	130	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	197	0	100%	6	6	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	10	10	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<10	51	1	83%	6	6	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	3,1	3,1	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	20	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	35	35	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	12,3	12,3	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno(µg/L)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<3	<3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	2	2	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, com exceção de uma situação de nitratos que foi rapidamente regularizada								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		


Handwritten signature or mark in the top right corner.

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE PAU-QUEIMADO					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 4b)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,6	---	---	12	12	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,9	8,1	0	100%	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	425	454	0	100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,3	<0,3	0	100%	3	3	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	>300	---	---	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	74	0	100%	3	3	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	3	3	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metribuzina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		
						10/2/2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE SARILHOS GRANDES					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 4c)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,5	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	311	311	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	10	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,5	<0,15	<0,15	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<9	<9	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	5,1	5,1	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	56	56	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	0,0841	0,0841	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<2	<2	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	54	54	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	10	10	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	17	17	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	4,2	4,2	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	20	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	38	38	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	9,3	9,3	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	9	9	0	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração						Data de publicação:		
						10/2/2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE CANHA					EDITAL DA QUALIDADE DA AGUA Nº 4d)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,5	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	205	205	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	59	59	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodiclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE AFONSOS					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 4e)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,5	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	339	339	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	>300	>300	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercúrio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metribuzina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Simazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.							Data da publicação: 10/21/2025	
A Presidente do Conselho de Administração:								

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGÕES					EDITAL DA QUALIDADE DA AGUA Nº 4f)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,5	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	338	338	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	10	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,5	<0,15	<0,15	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	22,7	22,7	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	26	26	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	0,118	0,118	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<2	<2	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	110	110	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0,15	0,15	0	100%	1	1	100%
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	13	13	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	4,1	4,1	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	20	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	22	22	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno(µg/L)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<3	<3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dibromodlorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodiclорometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração: 						Data da publicação: 10/2/2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 4g)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,5	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,2	6,2	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	223	223	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	35	35	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercúrio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metribuzina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Simazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, com exceção de um valor de pH sem qualquer implicação na saúde pública.						Data da publicação: 10/2/2025		
A Presidente do Conselho de Administração:								

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE TAIPADAS					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 4h)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cor (mg/L PtCo)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Turvação (NTU)	4	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Enterococos (N/100 mL)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	NA	NA	---	---	0	0	NA
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metribuzina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Simazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE FAIAS					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA (Nº 4)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,1	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cor (mg/L PtCo)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Turvação (NTU)	4	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Enterococos (N/100 mL)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	NA	NA	---	---	0	0	NA
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercúrio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Cloroformio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		

SMAS MONTIJO	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE S. GABRIEL					EDITAL DA QUALIDADE DA AGUA Nº 4J)		
	Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).					4º TRIMESTRE 2024 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,1	0,1	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cor (mg/L PtCo)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Turvação (NTU)	4	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Enterococos (N/100 mL)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	NA	NA	---	---	0	0	NA
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercúrio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Clorpirifos (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Diurão (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051 (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metalaxil (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Metribuzina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Simazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		