




SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTIJO					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 2a)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	21	21	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	21	21	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,9	---	---	21	21	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	4	1	88%	8	8	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	4	1	88%	8	8	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,9	8	0	100%	8	8	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	307	531	0	100%	8	8	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	8	8	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	13	1	88%	8	8	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	8	8	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	>300	---	---	8	8	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	10	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,5	<0,15	<0,15	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	22,4	22,4	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	47	47	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	0,0526	0,0526	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<2	<2	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	85	85	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	186	0	100%	8	8	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<10	23	0	100%	8	8	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	0,9	0,9	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	20	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	32	32	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno(µg/L)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<3	<3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodiolclorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, com exceção de uma situação de incumprimento dos parâmetros turbidez e sabor e cheiro na mesma amostra, atribuída à situação de falta de água devido à falha de energia em todo o país que causou oscilações de pressão e escoamento irregular nas condutas. A situação foi rapidamente regularizada.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		
						11/9/2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE PAU-QUEIMADO					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 2b)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,6	---	---	12	12	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,2	7,8	0	100%	4	4	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	357	556	0	100%	4	4	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	4	4	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	0,45	0	100%	4	4	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	4	4	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	4	4	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	10	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,5	<0,15	<0,15	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	16,8	16,8	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L Cl)	250	52	52	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	0,0818	0,0818	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<2	<2	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	69	69	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	76	0	100%	4	4	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	16	0	100%	4	4	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	18	18	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Merúrio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	4,4	4,4	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	20	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	37	37	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	13	13	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno(µg/L)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<3	<3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
M656PH051	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		
						11/9/2025		


SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE SARILHOS GRANDES					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 2c)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	314	314	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodiclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE CANHA					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 2d)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,8	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	199	199	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,51	0,51	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₃)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroeteno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE AFONSOS					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 2e)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,7	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	221	221	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,52	0,52	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodiclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.							Data da publicação: 11/9/2025	
A Presidente do Conselho de Administração:								

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGÕES					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 2f)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,5	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	377	377	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,32	0,32	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	140	140	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₃)	0,50	0,02	0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	10	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,5	<0,15	<0,15	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	25,1	25,1	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	30	30	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	0,0835	0,0835	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<2	<2	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	130	130	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	16	16	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	3	3	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	20	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	23	23	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	13	13	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<3	<3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração: 						Data da publicação: 11/9/2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 2g)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	231	231	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	37	37	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE TAIPADAS					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 2h)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,5	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cor (mg/L PtCo)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Turvação (NTU)	4	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Enterococos (N/100 mL)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	NA	NA	---	---	0	0	NA
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bentazona (µg/L)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração						Data da publicação:		
						11/9/2025		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE FAIAS					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 21)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,6	0,6	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cor (mg/L PtCo)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Turvação (NTU)	4	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Enterococos (N/100 ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	NA	NA	---	---	0	0	NA
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodichlorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		

SMAS MONTIJO		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO ZONA DE ABASTECIMENTO DE S. GABRIEL					EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 2j)	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2º TRIMESTRE 2025 01 abril a 30 junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizada
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,1	0,1	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cor (mg/L PtCo)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Turvação (NTU)	4	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Enterococos (N/100 ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	NA	NA	---	---	0	0	NA
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Alumínio (µg/L Al)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Amónio (mg/L NH ₃)	0,50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Antimónio (µg/L Sb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Arsénio (µg/L As)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzeno (µg/L)	1,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Boro (mg/L B)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cálcio (mg/L Ca)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Cianetos (µg/L CN)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloretos (mg/L Cl)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloritos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cloratos (mg/L)	0,7	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Chumbo (µg/L Pb)	10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Cobre (mg/L Cu)	2,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Crómio (µg/L Cr)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Ferro (µg/L Fe)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Fluoretos (mg/L F)	1,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Magnésio (mg/L Mg)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Manganês (µg/L Mn)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Mercurio (µg/L Hg)	1	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Níquel (µg/L Ni)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Potássio (mg/L K)	Sem alteração anormal	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Selénio (µg/L Se)	20	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sódio (mg/L Na)	200	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Tricloroetano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Trihalometanos - total (µg/L):	100	NA	NA	NA	NA	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromofórmio(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Dibromoclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Bromodiclorometano(µg/L)	---	NA	NA	---	---	0	0	NA
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
M656PH051	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dimetenamida-P	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Imidaclopride	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Terbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Desetilterbutilazina	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Glifosato	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
AMPA	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,10	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto.								
A Presidente do Conselho de Administração:						Data da publicação:		