

Entidade Gestora:


CM de Montijo

Rua Manuel Neves Nunes de Almeida, 2870-352 MONTIJO

Tel. + 351 212 327 600 + 351 212 310 963, Fax + 351 212 327 608, E-mail ngarrete@mun-montijo.pt

Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Gestão direta (serviço municipal)
Entidade titular	CM de Montijo
Composição acionista	NA
Período de vigência do contrato	NA
Tipo de serviço	Em baixa
Tipologia da área de intervenção	Área mediantemente urbana
Responsabilidade pela recolha seletiva multimaterial	Não
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
Alojamentos existentes (n.º)	27911
Volume de atividade (t/ano)	28.089
Volume de atividade para reciclagem (t/ano)	5696
Biorresíduos recolhidos seletivamente (t/ano)	528



Perfil do sistema de gestão de resíduos:

Tipologia de sistema de recolha disponível	Porta-a-porta (contentores): 0,6 %; Porta-a-porta (sacos): 0 %; Coletiva por proximidade: 99,4 %
Índice de circularidade (em 100)	23
Índice de faturação em função da produção (em 100)	0
Índice de conhecimento de ativos físicos e otimização da recolha (em 100)	37
Ecopontos de deposição coletiva (n.º)	NA
Cleões (n.º)	30
Ecocentros (n.º)	0
Estações de transferência (n.º)	0
Unidades de compostagem comunitária (n.º)	0
Unidades de compostagem doméstica (n.º)	0
Capacitação técnica na recolha	0,0
Benefício do tarifário social (%)	NR
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	100

Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2024	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2020 - 2024	Observações
ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR					
RU 01 - Acessibilidade do serviço de deposição seletiva de biorresíduos	ⓘ	49 % [40;100]	★★★	ⓘ ⓘ ⓘ	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 02 - Acessibilidade do serviço de deposição seletiva multimaterial	●	77 % [70;100]	★★★	■ ■ ■ ■ ■	
RU 03 - Acessibilidade económica do serviço	✖	NR [0;0,50]		■ ■ ■ ■ ■ ✖	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
RU 04 - Lavagem de contentores de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	●	5,7 (-) [6,0;24,0]	★	■ ■ ■ ■ ■ ■	
RU 05 - Lavagem de contentores de recolha seletiva multimaterial	■	NA [1,5;4,0]		■ ■ ■ ■ ■	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 06 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	●	94 % 100	★★	✖ ✖ ■	
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
RU 07 - Cobertura dos gastos	●	53 % [100;110]	★★	■ ■ ■ ■ ■ ■	
RU 08 - Disponibilidade das viaturas de recolha	●	72 % [90;100]	★★	■ ■ ■ ■ ■	
RU 09 - Renovação do parque de viaturas	●	159.859 km/viatura [0;250000]	★★	■ ■ ■ ■ ■ ■	
RU 13 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	●	525 kg/(m³.ano) [400;500]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■	
RU 14 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de embalagens	■	NA [100;170]		■ ■ ■ ■ ■	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 15 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de papel/cartão	■	NA [120;200]		■ ■ ■ ■ ■	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 17 - Adequação dos recursos humanos afetos à recolha	●	1,6 n.º/10³t [1,0;2,5]	★★★	■ ■ ■ ■ ■ ■	
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
RU 19 - Taxa de recolha seletiva	●	27 % [40;100]	★★★	ⓘ ■ ■ ■ ■	
RU 22 - Emissões de gases de efeito de estufa da recolha seletiva de biorresíduos e indiferenciada	●	17 kg CO₂/t [0;14]	★	■ ■ ■ ■ ■ ■	
RU 23 - Emissões de gases de efeito de estufa da recolha seletiva multimaterial	■	NA [0;50]		■ ■ ■ ■ ■ ■	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; ⓘ alerta; ■ NA não aplicável; ✖ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.
A entidade gestora deve criar condições para melhorar a recolha da informação necessária ao cálculo dos indicadores.
A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.